




# THIÊN ĐỊCH: LOÀI SĂN MỒI

Trứng của bọ cánh lưới

Ấu trùng bọ cánh lưới

Thành trùng bọ cánh lưới



## BỌ CÁNH LƯỚI

Chrysopidae

1-2 cm  
larva: 10 mm

- Ấu trùng của loài này săn và ăn thịt rầy mềm, rệp sáp và nhện
- Ấu trùng của các loài này có dạng như sâu róm, có lông và có hàm dưới lớn
- Thành trùng có cơ thể màu xanh lá hoặc nâu, cánh mỏng với những gân nổi bật

Ấu trùng của loài ruồi ăn rệp

Thành trùng của loài ruồi ăn rệp



## RUỒI ĂN RỆP

Syrphidae

10 mm  
larva: 8 mm

Con trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, ấu trùng của loài này ăn rầy mềm

Ấu trùng của bọ rùa *Rodolia*



## BỌ RÙA

Coccinellidae

4 mm  
larva: 8 mm

Ấu trùng và trưởng thành của bọ rùa đều săn mồi là côn trùng chích hút



Thành trùng của bọ rùa *Rodolia*

Các loài săn mồi (bắt và ăn thịt các con mồi) rất hiệu quả trong việc tiêu diệt các loài côn trùng gây hại mùa màng

Nhện linh miêu

Nhện sói (wolf spider)



## NHỆN LỚN ĂN MỒI

Arachnida

3 to 45 mm

Các loài nhện giăng lưới hoặc nhện săn mồi săn và ăn thịt tất cả các loại con mồi mà chúng bắt được



## BỌ ĐUÔI KÌM

Forficulidae

16 mm

Bọ đuôi kìm săn và ăn các loài rầy mềm, nhện ký sinh và ấu trùng nhiều loài khác

